

令和5年度(4月～2月まで) 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	4	57.1	80.0	65	58.6	98.5	0	-	-	62,434	74.3	94.2	3,694	67.9	86.8	66,197	73.9	93.8	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	585	10.8	94.7	585	0.7	94.2	
7人	0	0.0	-	39	35.1	78.0	0	-	-	13,474	16.0	85.1	941	17.3	84.7	14,454	16.1	85.0	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	6	5.4	54.5	0	-	-	3,054	3.6	88.5	126	2.3	74.1	3,186	3.6	87.7	
小計	4	57.1	80.0	110	99.1	86.6	0	-	-	78,962	94.0	92.3	5,346	98.3	86.8	84,422	94.2	91.9	
11～20人	1	14.3	9.1	1	0.9	50.0	0	-	-	1,890	2.2	95.3	40	0.7	108.1	1,932	2.2	95.0	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	1,675	2.0	94.8	29	0.5	52.7	1,704	1.9	93.0	
31～50人	2	28.6	50.0	0	0.0	-	0	-	-	1,501	1.8	97.9	25	0.5	86.2	1,528	1.7	97.6	
小計	3	42.9	11.5	1	0.9	50.0	0	-	-	5,066	6.0	95.9	94	1.7	77.7	5,164	5.8	95.0	
合計	7	100.0	22.6	111	100.0	86.0	0	-	-	84,028	100.0	92.5	5,440	100.0	86.7	89,586	100.0	92.1	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	649	63.1	108.2	15	25.0	83.3	664	60.8	107.4
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	0.0	-	179	17.4	107.2	4	6.7	33.3	184	16.8	102.8
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	81	7.9	84.4	9	15.0	225.0	90	8.2	90.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	0.0	-	51	5.0	137.8	9	15.0	180.0	61	5.6	145.2
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	0.0	0.0	62	6.0	96.9	16	26.7	76.2	79	7.2	91.9
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	1	100.0	-	6	0.6	37.5	7	11.7	87.5	14	1.3	58.3
合計	0	-	-	0	-	-	3	100.0	-	0	-	-	1	100.0	100.0	1,028	100.0	104.9	60	100.0	88.2	1,092	100.0	104.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	50.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	2	25.0	40.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	0.0	-	1	12.5	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	1	50.0	-	2	25.0	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	2	50.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	50.0	50.0	3	37.5	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	44.4	0	-	-	0	-	-	2	100.0	200.0	2	100.0	100.0	8	100.0	66.7

令和4年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	5	15.2	71.4	67	51.1	77.9	0	-	-	71,622	73.1	99.8	4,537	68.0	88.8	76,231	72.7	99.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	3	0.0	50.0	652	9.8	84.1	655	0.6	83.9	
7人	0	0.0	-	50	38.2	72.5	0	-	-	16,839	17.2	91.7	1,171	17.6	81.1	18,060	17.2	90.9	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	12	9.2	120.0	0	-	-	3,716	3.8	97.6	175	2.6	71.4	3,903	3.7	96.1	
小計	5	15.2	71.4	129	98.5	78.2	0	-	-	92,180	94.0	98.1	6,535	97.9	86.3	98,849	94.3	97.2	
11～20人	12	36.4	85.7	2	1.5	100.0	0	-	-	2,175	2.2	98.4	45	0.7	125.0	2,234	2.1	98.8	
21～30人	11	33.3	275.0	0	0.0	-	0	-	-	1,961	2.0	106.9	60	0.9	171.4	2,032	1.9	108.5	
31～50人	5	15.2	71.4	0	0.0	-	0	-	-	1,708	1.7	117.6	32	0.5	123.1	1,745	1.7	117.5	
小計	28	84.8	112.0	2	1.5	100.0	0	-	-	5,844	6.0	106.3	137	2.1	141.2	6,011	5.7	107.0	
合計	33	100.0	103.1	131	100.0	78.4	0	-	-	98,024	100.0	98.6	6,672	100.0	87.0	104,860	100.0	97.7	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0	666	60.8	110.6	20	26.0	111.1	686	58.4	109.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	-	182	16.6	103.4	12	15.6	300.0	194	16.5	107.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	-	114	10.4	122.6	5	6.5	166.7	119	10.1	122.7
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	45	4.1	125.0	6	7.8	120.0	51	4.3	124.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	73	6.7	101.4	24	31.2	96.0	98	8.3	101.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	16	1.5	266.7	10	13.0	90.9	26	2.2	152.9
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	1	100.0	100.0	1,096	100.0	111.3	77	100.0	116.7	1,174	100.0	111.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
51～100人	0	-	-	0	-	-	4	44.4	133.3	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	0.0	-	5	41.7	125.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	22.2	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	16.7	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	11.1	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	8.3	25.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	11.1	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	1	8.3	50.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	11.1	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	2	100.0	-	3	25.0	300.0
合計	0	-	-	0	-	-	9	100.0	128.6	0	-	-	0	-	-	1	100.0	14.3	2	100.0	200.0	12	100.0	80.0

令和3年度 出荷統計表（処理方式別・人槽別）

（一社）浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽（5人～50人）																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1（分離接触パッキ）			第1-2（嫌気濾床）			第1-3（脱窒濾床）			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										（BOD 20mg/l）			（BOD 10mg/l）						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	7	21.9	100.0	86	51.5	71.1	0	-	-	71,751	72.2	112.5	5,111	66.6	54.5	76,955	71.7	105.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	6	0.0	12.2	775	10.1	538.2	781	0.7	404.7	
7人	0	0.0	0.0	69	41.3	88.5	0	-	-	18,362	18.5	105.9	1,444	18.8	49.3	19,875	18.5	97.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	10	6.0	71.4	0	-	-	3,806	3.8	104.8	245	3.2	47.0	4,061	3.8	97.5	
小計	7	21.9	87.5	165	98.8	77.5	0	-	-	93,925	94.5	110.8	7,575	98.7	58.4	101,672	94.8	103.8	
11～20人	14	43.8	116.7	2	1.2	33.3	0	-	-	2,210	2.2	100.9	36	0.5	70.6	2,262	2.1	100.1	
21～30人	4	12.5	30.8	0	0.0	-	0	-	-	1,834	1.8	98.9	35	0.5	92.1	1,873	1.7	98.3	
31～50人	7	21.9	116.7	0	0.0	-	0	-	-	1,452	1.5	99.0	26	0.3	96.3	1,485	1.4	99.0	
小計	25	78.1	80.6	2	1.2	33.3	0	-	-	5,496	5.5	99.7	97	1.3	83.6	5,620	5.2	99.2	
合計	32	100.0	82.1	167	100.0	76.3	0	-	-	99,421	100.0	110.1	7,672	100.0	58.6	107,292	100.0	103.5	

工場生産型浄化槽（51人以上）																								
告示区分 処理 対象人員	第2（BOD 60mg/l以下）			第3（BOD 30mg/l以下）			第6（BOD 20mg/l以下）			第7・第8（BOD 10mg/l以下）			第9・第10・第11（N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l以下）			（BOD 10mg/l以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	3	60.0	60.0	0	-	-	1	100.0	20.0	602	61.1	89.2	18	27.3	105.9	624	59.0	88.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	20.0	50.0	0	-	-	0	0.0	-	176	17.9	87.6	4	6.1	80.0	181	17.1	87.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	20.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	93	9.4	83.0	3	4.5	60.0	97	9.2	82.2
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	36	3.7	97.3	5	7.6	62.5	41	3.9	91.1
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0	72	7.3	91.1	25	37.9	208.3	97	9.2	104.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	6	0.6	50.0	11	16.7	78.6	17	1.6	65.4
合計	0	-	-	0	-	-	5	100.0	62.5	0	-	-	1	100.0	14.3	985	100.0	88.3	66	100.0	108.2	1,057	100.0	88.7

現場施工型浄化槽〔RC、その他〕																								
告示区分 処理 対象人員	第2（BOD 60mg/l以下）			第3（BOD 30mg/l以下）			第6（BOD 20mg/l以下）			第7・第8（BOD 10mg/l以下）			第9・第10・第11（N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l以下）			（BOD 10mg/l以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	6.7	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	3	42.9	75.0	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	0.0	4	26.7	80.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	33.3	0	-	-	0	-	-	2	28.6	-	1	100.0	-	4	26.7	133.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	-	2	13.3	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	2	28.6	-	0	0.0	0.0	3	20.0	300.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	0.0	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	-	1	6.7	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	7	100.0	87.5	0	-	0.0	0	-	-	7	100.0	-	1	100.0	50.0	15	100.0	136.4

令和2年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	7	17.9	87.5	121	55.3	79.6	0	-	-	63,776	70.6	95.9	9,380	71.6	82.9	73,284	70.7	94.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	49	0.1	8.0	144	1.1	7200.0	193	0.2	31.4	
7人	1	2.6	25.0	78	35.6	88.6	0	-	-	17,344	19.2	91.1	2,931	22.4	81.0	20,354	19.6	89.4	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	0.0	14	6.4	50.0	0	-	-	3,630	4.0	89.8	521	4.0	82.4	4,165	4.0	88.6	
小計	8	20.5	61.5	213	97.3	79.5	0	-	-	84,799	93.9	94.0	12,976	99.1	83.3	97,996	94.5	92.4	
11～20人	12	30.8	44.4	6	2.7	200.0	0	-	-	2,191	2.4	85.4	51	0.4	134.2	2,260	2.2	85.8	
21～30人	13	33.3	144.4	0	0.0	-	0	-	-	1,855	2.1	81.3	38	0.3	95.0	1,906	1.8	81.8	
31～50人	6	15.4	28.6	0	0.0	-	0	-	-	1,467	1.6	83.5	27	0.2	69.2	1,500	1.4	82.6	
小計	31	79.5	54.4	6	2.7	200.0	0	-	-	5,513	6.1	83.5	116	0.9	99.1	5,666	5.5	83.6	
合計	39	100.0	55.7	219	100.0	80.8	0	-	-	90,312	100.0	93.3	13,092	100.0	83.5	103,662	100.0	91.9	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	5	62.5	62.5	0	-	-	5	71.4	250.0	675	60.5	91.6	17	27.9	100.0	702	58.9	91.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	25.0	66.7	0	-	-	0	0.0	-	201	18.0	103.1	5	8.2	71.4	208	17.4	101.5
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	14.3	-	112	10.0	113.1	5	8.2	71.4	118	9.9	109.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	37	3.3	59.7	8	13.1	100.0	45	3.8	62.5
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	12.5	-	0	-	-	1	14.3	100.0	79	7.1	117.9	12	19.7	70.6	93	7.8	109.4
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	12	1.1	120.0	14	23.0	155.6	26	2.2	136.8
合計	0	-	-	0	-	-	8	100.0	61.5	0	-	-	7	100.0	140.0	1,116	100.0	95.4	61	100.0	93.8	1,192	100.0	95.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	4	50.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	1	50.0	100.0	5	45.5	50.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	12.5	25.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	-	1	9.1	16.7
151～200人	0	-	-	0	-	-	3	37.5	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0	3	27.3	150.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	1	50.0	100.0	1	9.1	33.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	9.1	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	8	100.0	50.0	1	100.0	-	0	-	-	0	-	0.0	2	100.0	50.0	11	100.0	42.3