

平成29年度(4月～10月まで) 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	10	22.7	111.1	176	51.2	92.6	0	-	-	39,925	66.0	100.0	7,140	66.5	97.8	47,251	66.0	99.6	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	2	4.5	100.0	152	44.2	81.7	0	-	-	13,652	22.6	92.0	2,898	27.0	88.7	16,704	23.3	91.3	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	13	3.8	72.2	0	-	-	2,654	4.4	98.5	438	4.1	96.3	3,105	4.3	98.0	
小計	12	27.3	109.1	341	99.1	86.5	0	-	-	56,231	93.0	97.9	10,476	97.5	95.0	67,060	93.7	97.3	
11～20人	9	20.5	90.0	3	0.9	75.0	0	-	-	1,435	2.4	95.1	123	1.1	98.4	1,570	2.2	95.3	
21～30人	14	31.8	116.7	0	0.0	-	0	-	-	1,589	2.6	93.1	123	1.1	91.1	1,726	2.4	93.1	
31～50人	9	20.5	69.2	0	0.0	-	0	-	-	1,199	2.0	93.9	21	0.2	91.3	1,229	1.7	93.6	
小計	32	72.7	91.4	3	0.9	75.0	0	-	-	4,223	7.0	94.0	267	2.5	94.3	4,525	6.3	94.0	
合計	44	100.0	95.7	344	100.0	86.4	0	-	-	60,454	100.0	97.6	10,743	100.0	95.0	71,585	100.0	97.1	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	2	100.0	-	5	35.7	55.6	0	-	-	0	-	-	502	63.2	111.6	10	21.7	90.9	519	60.6	110.4
101～150人	0	-	-	0	0.0	-	6	42.9	200.0	0	-	-	0	-	-	135	17.0	102.3	7	15.2	233.3	148	17.3	107.2
151～200人	0	-	-	0	0.0	-	2	14.3	50.0	0	-	0.0	0	-	-	72	9.1	122.0	4	8.7	80.0	78	9.1	113.0
201～250人	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	37	4.7	105.7	7	15.2	140.0	44	5.1	107.3
251～500人	0	-	-	0	0.0	-	1	7.1	50.0	0	-	-	0	-	-	44	5.5	97.8	9	19.6	69.2	54	6.3	90.0
501人以上	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	0.5	100.0	9	19.6	180.0	13	1.5	144.4
合計	0	-	-	2	100.0	-	14	100.0	73.7	0	-	0.0	0	-	-	794	100.0	109.5	46	100.0	109.5	856	100.0	108.8

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	3	100.0	150.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	100.0	150.0

平成28年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	17	19.5	53.1	320	50.9	89.4	0	-	-	66,929	64.9	105.2	12,394	64.7	95.3	79,660	64.7	103.5	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	4	4.6	66.7	275	43.7	79.0	0	-	-	23,736	23.0	96.3	5,439	28.4	93.8	29,454	23.9	95.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	
9～10人	0	0.0	-	27	4.3	90.0	0	-	-	4,552	4.4	102.0	793	4.1	93.7	5,372	4.4	100.6	
小計	21	24.1	55.3	622	98.9	84.5	0	-	-	95,217	92.3	102.7	18,626	97.2	94.8	114,486	93.0	101.2	
11～20人	23	26.4	88.5	7	1.1	233.3	0	-	-	2,710	2.6	106.8	236	1.2	93.3	2,976	2.4	105.5	
21～30人	22	25.3	91.7	0	0.0	-	0	-	-	2,997	2.9	99.1	247	1.3	90.5	3,266	2.7	98.3	
31～50人	21	24.1	175.0	0	0.0	-	0	-	-	2,261	2.2	107.3	45	0.2	100.0	2,327	1.9	107.5	
小計	66	75.9	106.5	7	1.1	233.3	0	-	-	7,968	7.7	103.9	528	2.8	92.5	8,569	7.0	103.2	
合計	87	100.0	87.0	629	100.0	85.1	0	-	-	103,185	100.0	102.8	19,154	100.0	94.7	123,055	100.0	101.3	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	41.9	130.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	828	61.6	94.3	24	32.9	114.3	865	59.6	95.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	6	19.4	75.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	243	18.1	94.6	4	5.5	80.0	253	17.4	93.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	16.1	500.0	1	100.0	-	0	0.0	-	112	8.3	76.2	11	15.1	157.1	129	8.9	83.2
201～250人	0	-	-	0	-	-	2	6.5	200.0	0	0.0	-	1	100.0	-	57	4.2	71.3	5	6.8	50.0	65	4.5	71.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	4	12.9	400.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	94	7.0	91.3	22	30.1	88.0	120	8.3	92.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	3.2	-	0	0.0	-	0	0.0	-	11	0.8	157.1	7	9.6	140.0	19	1.3	158.3
合計	0	-	-	0	-	-	31	100.0	147.6	1	100.0	-	1	100.0	25.0	1,345	100.0	91.4	73	100.0	100.0	1,451	100.0	92.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	7.7	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	7.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	40.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	2	50.0	33.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	100.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	50.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	17.4	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	4	100.0	10.8

平成27年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	32	32.0	59.3	358	48.4	105.9	0	-	-	63,607	63.4	100.1	13,006	64.3	94.0	77,003	63.4	99.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	6	6.0	120.0	348	47.1	114.9	0	-	-	24,651	24.6	93.5	5,796	28.7	87.5	30,801	25.4	92.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	2	0.0	-	0	0.0	-	2	0.0	-	
9～10人	0	0.0	0.0	30	4.1	85.7	0	-	-	4,462	4.4	96.5	846	4.2	84.9	5,338	4.4	94.3	
小計	38	38.0	63.3	736	99.6	108.9	0	-	-	92,722	92.4	98.1	19,648	97.2	91.6	113,144	93.2	97.0	
11～20人	26	26.0	162.5	3	0.4	50.0	0	-	-	2,538	2.5	94.1	253	1.3	79.1	2,820	2.3	92.8	
21～30人	24	24.0	133.3	0	0.0	-	0	-	-	3,025	3.0	96.5	273	1.4	80.8	3,322	2.7	95.2	
31～50人	12	12.0	52.2	0	0.0	-	0	-	-	2,108	2.1	95.0	45	0.2	91.8	2,165	1.8	94.5	
小計	62	62.0	108.8	3	0.4	50.0	0	-	-	7,671	7.6	95.3	571	2.8	80.8	8,307	6.8	94.2	
合計	100	100.0	85.5	739	100.0	108.4	0	-	-	100,393	100.0	97.9	20,219	100.0	91.2	121,451	100.0	96.8	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	10	47.6	100.0	0	-	-	2	50.0	100.0	878	59.6	93.9	21	28.8	72.4	911	58.0	93.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	8	38.1	66.7	0	-	-	1	25.0	100.0	257	17.5	88.0	5	6.8	38.5	271	17.3	85.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	-	0	-	-	0	0.0	0.0	147	10.0	89.6	7	9.6	70.0	155	9.9	88.6
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	16.7	0	-	-	0	0.0	0.0	80	5.4	119.4	10	13.7	76.9	91	5.8	104.6
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	33.3	0	-	-	1	25.0	-	103	7.0	117.0	25	34.2	119.0	130	8.3	116.1
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	7	0.5	77.8	5	6.8	41.7	12	0.8	57.1
合計	0	-	-	0	-	-	21	100.0	67.7	0	-	-	4	100.0	80.0	1,472	100.0	94.7	73	100.0	74.5	1,570	100.0	93.0

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	56.5	144.4	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	16.7	100.0	14	37.8	127.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	8.7	33.3	0	0.0	-	0	-	-	3	42.9	300.0	0	0.0	-	5	13.5	71.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	21.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	0.0	6	16.2	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.3	25.0	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	1	16.7	100.0	2	5.4	40.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.3	33.3	1	100.0	-	0	-	-	3	42.9	300.0	1	16.7	100.0	6	16.2	120.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	4.3	25.0	0	0.0	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0	3	50.0	75.0	4	10.8	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	23	100.0	74.2	1	100.0	-	0	-	0.0	7	100.0	116.7	6	100.0	75.0	37	100.0	80.4

平成26年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
	(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)															
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	54	46.2	67.5	338	49.6	72.8	0	-	-	63,518	61.9	88.2	13,839	62.4	82.0	77,749	61.9	87.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	5	4.3	45.5	303	44.4	56.4	0	-	-	26,353	25.7	79.9	6,621	29.9	79.3	33,282	26.5	79.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	1	0.9	-	35	5.1	54.7	0	-	-	4,626	4.5	86.2	997	4.5	80.5	5,659	4.5	84.9	
小計	60	51.3	65.9	676	99.1	63.5	0	-	-	94,497	92.1	85.7	21,457	96.8	81.1	116,690	93.0	84.6	
11～20人	16	13.7	44.4	6	0.9	40.0	0	-	-	2,696	2.6	95.6	320	1.4	97.3	3,038	2.4	94.9	
21～30人	18	15.4	78.3	0	0.0	-	0	-	-	3,135	3.1	94.1	338	1.5	80.5	3,491	2.8	92.5	
31～50人	23	19.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	2,220	2.2	99.1	49	0.2	89.1	2,292	1.8	98.9	
小計	57	48.7	69.5	6	0.9	40.0	0	-	-	8,051	7.9	96.0	707	3.2	87.9	8,821	7.0	94.9	
合計	117	100.0	67.6	682	100.0	63.1	0	-	-	102,548	100.0	86.4	22,164	100.0	81.3	125,511	100.0	85.2	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
	(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)																				
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	10	32.3	55.6	0	-	-	2	40.0	100.0	935	60.1	92.2	29	29.6	107.4	976	57.8	92.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	12	38.7	150.0	0	-	-	1	20.0	100.0	292	18.8	114.1	13	13.3	100.0	318	18.8	114.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	20.0	-	164	10.5	98.8	10	10.2	125.0	175	10.4	98.9
201～250人	0	-	-	0	-	-	6	19.4	120.0	0	-	-	1	20.0	-	67	4.3	81.7	13	13.3	260.0	87	5.2	94.6
251～500人	0	-	-	0	-	-	3	9.7	-	0	-	-	0	0.0	0.0	88	5.7	125.7	21	21.4	80.8	112	6.6	115.5
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	9	0.6	112.5	12	12.2	400.0	21	1.2	175.0
合計	0	-	-	0	-	-	31	100.0	88.6	0	-	-	5	100.0	125.0	1,555	100.0	97.4	98	100.0	119.5	1,689	100.0	98.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
	(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)																				
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
51～100人	0	-	-	0	-	-	9	29.0	100.0	0	-	-	0	0.0	-	1	16.7	33.3	1	12.5	-	11	23.9	91.7
101～150人	0	-	-	0	-	-	6	19.4	85.7	0	-	-	0	0.0	-	1	16.7	33.3	0	0.0	-	7	15.2	70.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	16.1	250.0	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	1	12.5	-	6	13.0	200.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	4	12.9	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	12.5	-	5	10.9	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	3	9.7	50.0	0	-	-	0	0.0	-	1	16.7	-	1	12.5	50.0	5	10.9	62.5
501人以上	0	-	-	0	-	-	4	12.9	200.0	0	-	-	1	100.0	-	3	50.0	-	4	50.0	133.3	12	26.1	240.0
合計	0	-	-	0	-	-	31	100.0	119.2	0	-	-	1	100.0	-	6	100.0	66.7	8	100.0	160.0	46	100.0	115.0