

平成30年度(4月～5月まで) 出荷統計表(処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1(分離接触パッキ)			第1-2(嫌気濾床)			第1-3(脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	10.0	50.0	36	65.5	116.1	0	-	-	10,911	69.1	97.2	1,965	74.0	100.8	12,913	69.8	97.8	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	18	32.7	112.5	0	-	-	3,121	19.8	87.0	554	20.9	78.8	3,693	20.0	85.7	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	1	1.8	50.0	0	-	-	649	4.1	95.7	90	3.4	90.0	740	4.0	94.9	
小計	1	10.0	50.0	55	100.0	112.2	0	-	-	14,681	93.0	94.8	2,609	98.3	94.8	17,346	93.8	94.8	
11～20人	1	10.0	100.0	0	0.0	-	0	-	-	400	2.5	102.3	16	0.6	51.6	417	2.3	98.6	
21～30人	1	10.0	25.0	0	0.0	-	0	-	-	385	2.4	84.6	26	1.0	70.3	412	2.2	83.1	
31～50人	7	70.0	140.0	0	0.0	-	0	-	-	315	2.0	99.7	4	0.2	-	326	1.8	101.6	
小計	9	90.0	90.0	0	0.0	-	0	-	-	1,100	7.0	94.7	46	1.7	67.6	1,155	6.2	93.1	
合計	10	100.0	83.3	55	100.0	112.2	0	-	-	15,781	100.0	94.8	2,655	100.0	94.1	18,501	100.0	94.7	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2(BOD 60mg/l以下)			第3(BOD 30mg/l以下)			第6(BOD 20mg/l以下)			第7・第8(BOD 10mg/l以下)			第9・第10・第11(N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l以下)			(BOD 10mg/l以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	100.0	0	-	-	1	33.3	-	117	66.1	86.0	4	30.8	133.3	123	63.1	87.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	100.0	0	-	-	1	33.3	-	29	16.4	85.3	1	7.7	50.0	32	16.4	86.5
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	33.3	-	13	7.3	86.7	0	0.0	0.0	14	7.2	73.7
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	9	5.1	112.5	1	7.7	100.0	10	5.1	111.1
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	8	4.5	88.9	4	30.8	-	12	6.2	133.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	1	0.6	-	3	23.1	100.0	4	2.1	133.3
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	50.0	0	-	-	3	100.0	-	177	100.0	87.6	13	100.0	118.2	195	100.0	89.9

現場施工型浄化槽[R/C、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2(BOD 60mg/l以下)			第3(BOD 30mg/l以下)			第6(BOD 20mg/l以下)			第7・第8(BOD 10mg/l以下)			第9・第10・第11(N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l以下)			(BOD 10mg/l以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	33.3	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	3	100.0	300.0

平成29年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	14	19.2	82.4	293	51.9	91.6	0	-	-	65,900	66.2	98.5	11,979	67.1	96.7	78,186	66.3	98.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	3	4.1	75.0	246	43.5	89.5	0	-	-	21,751	21.9	91.6	4,630	26.0	85.1	26,630	22.6	90.4	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	21	3.7	77.8	0	-	-	4,366	4.4	95.9	775	4.3	97.7	5,162	4.4	96.1	
小計	17	23.3	81.0	560	99.1	90.0	0	-	-	92,017	92.5	96.6	17,384	97.4	93.3	109,978	93.2	96.1	
11～20人	17	23.3	73.9	5	0.9	71.4	0	-	-	2,542	2.6	93.8	208	1.2	88.1	2,772	2.3	93.1	
21～30人	24	32.9	109.1	0	0.0	-	0	-	-	2,770	2.8	92.4	209	1.2	84.6	3,003	2.5	91.9	
31～50人	15	20.5	71.4	0	0.0	-	0	-	-	2,154	2.2	95.3	41	0.2	91.1	2,210	1.9	95.0	
小計	56	76.7	84.8	5	0.9	71.4	0	-	-	7,466	7.5	93.7	458	2.6	86.7	7,985	6.8	93.2	
合計	73	100.0	83.9	565	100.0	89.8	0	-	-	99,483	100.0	96.4	17,842	100.0	93.2	117,963	100.0	95.9	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	9	40.9	69.2	0	-	-	2	100.0	-	878	62.9	106.0	23	27.7	95.8	912	60.7	105.4
101～150人	0	-	-	0	-	-	7	31.8	116.7	0	-	-	0	0.0	-	256	18.3	105.3	10	12.0	250.0	273	18.2	107.9
151～200人	0	-	-	0	-	-	4	18.2	80.0	0	-	0.0	0	0.0	-	121	8.7	108.0	7	8.4	63.6	132	8.8	102.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.5	50.0	0	-	-	0	0.0	0.0	65	4.7	114.0	9	10.8	180.0	75	5.0	115.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.5	25.0	0	-	-	0	0.0	-	69	4.9	73.4	19	22.9	86.4	89	5.9	74.2
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	7	0.5	63.6	15	18.1	214.3	22	1.5	115.8
合計	0	-	-	0	-	-	22	100.0	71.0	0	-	0.0	2	100.0	200.0	1,396	100.0	103.8	83	100.0	113.7	1,503	100.0	103.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	20.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	15.4	200.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	30.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	100.0	-	4	30.8	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	10.0	50.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	7.7	50.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	2	20.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	15.4	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	10.0	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	0.0	-	3	23.1	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	10.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	7.7	-
合計	0	-	-	0	-	-	10	100.0	250.0	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	1	100.0	-	13	100.0	325.0

平成28年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	17	19.5	53.1	320	50.9	89.4	0	-	-	66,929	64.9	105.2	12,394	64.7	95.3	79,660	64.7	103.5	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	4	4.6	66.7	275	43.7	79.0	0	-	-	23,736	23.0	96.3	5,439	28.4	93.8	29,454	23.9	95.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	
9～10人	0	0.0	-	27	4.3	90.0	0	-	-	4,552	4.4	102.0	793	4.1	93.7	5,372	4.4	100.6	
小計	21	24.1	55.3	622	98.9	84.5	0	-	-	95,217	92.3	102.7	18,626	97.2	94.8	114,486	93.0	101.2	
11～20人	23	26.4	88.5	7	1.1	233.3	0	-	-	2,710	2.6	106.8	236	1.2	93.3	2,976	2.4	105.5	
21～30人	22	25.3	91.7	0	0.0	-	0	-	-	2,997	2.9	99.1	247	1.3	90.5	3,266	2.7	98.3	
31～50人	21	24.1	175.0	0	0.0	-	0	-	-	2,261	2.2	107.3	45	0.2	100.0	2,327	1.9	107.5	
小計	66	75.9	106.5	7	1.1	233.3	0	-	-	7,968	7.7	103.9	528	2.8	92.5	8,569	7.0	103.2	
合計	87	100.0	87.0	629	100.0	85.1	0	-	-	103,185	100.0	102.8	19,154	100.0	94.7	123,055	100.0	101.3	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	41.9	130.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	828	61.6	94.3	24	32.9	114.3	865	59.6	95.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	6	19.4	75.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	243	18.1	94.6	4	5.5	80.0	253	17.4	93.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	16.1	500.0	1	100.0	-	0	0.0	-	112	8.3	76.2	11	15.1	157.1	129	8.9	83.2
201～250人	0	-	-	0	-	-	2	6.5	200.0	0	0.0	-	1	100.0	-	57	4.2	71.3	5	6.8	50.0	65	4.5	71.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	4	12.9	400.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	94	7.0	91.3	22	30.1	88.0	120	8.3	92.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	3.2	-	0	0.0	-	0	0.0	-	11	0.8	157.1	7	9.6	140.0	19	1.3	158.3
合計	0	-	-	0	-	-	31	100.0	147.6	1	100.0	-	1	100.0	25.0	1,345	100.0	91.4	73	100.0	100.0	1,451	100.0	92.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	7.7	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	7.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	40.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	2	50.0	33.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	100.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	50.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	17.4	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	4	100.0	10.8

平成27年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	32	32.0	59.3	358	48.4	105.9	0	-	-	63,607	63.4	100.1	13,006	64.3	94.0	77,003	63.4	99.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	6	6.0	120.0	348	47.1	114.9	0	-	-	24,651	24.6	93.5	5,796	28.7	87.5	30,801	25.4	92.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	2	0.0	-	0	0.0	-	2	0.0	-	
9～10人	0	0.0	0.0	30	4.1	85.7	0	-	-	4,462	4.4	96.5	846	4.2	84.9	5,338	4.4	94.3	
小計	38	38.0	63.3	736	99.6	108.9	0	-	-	92,722	92.4	98.1	19,648	97.2	91.6	113,144	93.2	97.0	
11～20人	26	26.0	162.5	3	0.4	50.0	0	-	-	2,538	2.5	94.1	253	1.3	79.1	2,820	2.3	92.8	
21～30人	24	24.0	133.3	0	0.0	-	0	-	-	3,025	3.0	96.5	273	1.4	80.8	3,322	2.7	95.2	
31～50人	12	12.0	52.2	0	0.0	-	0	-	-	2,108	2.1	95.0	45	0.2	91.8	2,165	1.8	94.5	
小計	62	62.0	108.8	3	0.4	50.0	0	-	-	7,671	7.6	95.3	571	2.8	80.8	8,307	6.8	94.2	
合計	100	100.0	85.5	739	100.0	108.4	0	-	-	100,393	100.0	97.9	20,219	100.0	91.2	121,451	100.0	96.8	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	10	47.6	100.0	0	-	-	2	50.0	100.0	878	59.6	93.9	21	28.8	72.4	911	58.0	93.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	8	38.1	66.7	0	-	-	1	25.0	100.0	257	17.5	88.0	5	6.8	38.5	271	17.3	85.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	-	0	-	-	0	0.0	0.0	147	10.0	89.6	7	9.6	70.0	155	9.9	88.6
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	16.7	0	-	-	0	0.0	0.0	80	5.4	119.4	10	13.7	76.9	91	5.8	104.6
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	33.3	0	-	-	1	25.0	-	103	7.0	117.0	25	34.2	119.0	130	8.3	116.1
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	7	0.5	77.8	5	6.8	41.7	12	0.8	57.1
合計	0	-	-	0	-	-	21	100.0	67.7	0	-	-	4	100.0	80.0	1,472	100.0	94.7	73	100.0	74.5	1,570	100.0	93.0

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	56.5	144.4	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	16.7	100.0	14	37.8	127.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	8.7	33.3	0	0.0	-	0	-	-	3	42.9	300.0	0	0.0	-	5	13.5	71.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	21.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	0.0	6	16.2	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.3	25.0	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	1	16.7	100.0	2	5.4	40.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.3	33.3	1	100.0	-	0	-	-	3	42.9	300.0	1	16.7	100.0	6	16.2	120.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	4.3	25.0	0	0.0	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0	3	50.0	75.0	4	10.8	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	23	100.0	74.2	1	100.0	-	0	-	0.0	7	100.0	116.7	6	100.0	75.0	37	100.0	80.4