

平成30年度(4月～12月まで) 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	12	21.4	109.1	224	55.0	97.4	0	-	-	49,566	66.4	95.9	9,208	70.4	99.3	59,010	66.9	96.4	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	0.0	161	39.6	75.9	0	-	-	16,221	21.7	92.1	3,224	24.6	87.3	19,606	22.2	91.1	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	21	5.2	123.5	0	-	-	3,302	4.4	96.2	524	4.0	89.0	3,847	4.4	95.3	
小計	12	21.4	92.3	406	99.8	88.5	0	-	-	69,089	92.6	95.0	12,956	99.0	95.6	82,463	93.6	95.0	
11～20人	17	30.4	154.5	1	0.2	25.0	0	-	-	2,029	2.7	106.1	56	0.4	32.6	2,103	2.4	100.2	
21～30人	11	19.6	61.1	0	0.0	-	0	-	-	2,001	2.7	95.2	51	0.4	30.9	2,063	2.3	90.3	
31～50人	16	28.6	177.8	0	0.0	-	0	-	-	1,473	2.0	91.9	25	0.2	104.2	1,514	1.7	92.6	
小計	44	78.6	115.8	1	0.2	25.0	0	-	-	5,503	7.4	98.0	132	1.0	36.6	5,680	6.4	94.4	
合計	56	100.0	109.8	407	100.0	87.9	0	-	-	74,592	100.0	95.2	13,088	100.0	94.1	88,143	100.0	95.0	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	9	60.0	150.0	0	-	-	1	33.3	50.0	629	64.0	94.3	19	26.8	111.8	658	61.4	95.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	20.0	50.0	0	-	-	1	33.3	-	166	16.9	91.7	7	9.9	87.5	177	16.5	90.8
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	6.7	25.0	0	-	-	1	33.3	-	86	8.7	85.1	10	14.1	200.0	98	9.1	89.1
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	43	4.4	87.8	6	8.5	85.7	49	4.6	86.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	2	13.3	200.0	0	-	-	0	0.0	-	54	5.5	96.4	20	28.2	166.7	76	7.1	110.1
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	5	0.5	100.0	9	12.7	60.0	14	1.3	70.0
合計	0	-	-	0	-	-	15	100.0	83.3	0	-	-	3	100.0	150.0	983	100.0	92.8	71	100.0	110.9	1,072	100.0	93.8

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	4	44.4	400.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	16.7	-	5	26.3	500.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	22.2	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	10.5	100.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	1	25.0	-	0	0.0	-	1	5.3	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	2	33.3	-	2	10.5	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	11.1	100.0	0	-	-	0	-	-	2	50.0	200.0	0	0.0	-	3	15.8	150.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	2	22.2	200.0	0	-	-	0	-	-	1	25.0	-	3	50.0	-	6	31.6	600.0
合計	0	-	-	0	-	-	9	100.0	150.0	0	-	-	0	-	-	4	100.0	400.0	6	100.0	-	19	100.0	271.4

平成29年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	14	19.2	82.4	293	51.9	91.6	0	-	-	65,900	66.2	98.5	11,979	67.1	96.7	78,186	66.3	98.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	3	4.1	75.0	246	43.5	89.5	0	-	-	21,751	21.9	91.6	4,630	26.0	85.1	26,630	22.6	90.4	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	21	3.7	77.8	0	-	-	4,366	4.4	95.9	775	4.3	97.7	5,162	4.4	96.1	
小計	17	23.3	81.0	560	99.1	90.0	0	-	-	92,017	92.5	96.6	17,384	97.4	93.3	109,978	93.2	96.1	
11～20人	17	23.3	73.9	5	0.9	71.4	0	-	-	2,542	2.6	93.8	208	1.2	88.1	2,772	2.3	93.1	
21～30人	24	32.9	109.1	0	0.0	-	0	-	-	2,770	2.8	92.4	209	1.2	84.6	3,003	2.5	91.9	
31～50人	15	20.5	71.4	0	0.0	-	0	-	-	2,154	2.2	95.3	41	0.2	91.1	2,210	1.9	95.0	
小計	56	76.7	84.8	5	0.9	71.4	0	-	-	7,466	7.5	93.7	458	2.6	86.7	7,985	6.8	93.2	
合計	73	100.0	83.9	565	100.0	89.8	0	-	-	99,483	100.0	96.4	17,842	100.0	93.2	117,963	100.0	95.9	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	9	40.9	69.2	0	-	-	2	100.0	-	878	62.9	106.0	23	27.7	95.8	912	60.7	105.4
101～150人	0	-	-	0	-	-	7	31.8	116.7	0	-	-	0	0.0	-	256	18.3	105.3	10	12.0	250.0	273	18.2	107.9
151～200人	0	-	-	0	-	-	4	18.2	80.0	0	-	0.0	0	0.0	-	121	8.7	108.0	7	8.4	63.6	132	8.8	102.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.5	50.0	0	-	-	0	0.0	0.0	65	4.7	114.0	9	10.8	180.0	75	5.0	115.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.5	25.0	0	-	-	0	0.0	-	69	4.9	73.4	19	22.9	86.4	89	5.9	74.2
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	7	0.5	63.6	15	18.1	214.3	22	1.5	115.8
合計	0	-	-	0	-	-	22	100.0	71.0	0	-	0.0	2	100.0	200.0	1,396	100.0	103.8	83	100.0	113.7	1,503	100.0	103.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	20.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	15.4	200.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	30.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	100.0	-	4	30.8	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	10.0	50.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	7.7	50.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	2	20.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	15.4	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	10.0	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	0.0	-	3	23.1	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	10.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	7.7	-
合計	0	-	-	0	-	-	10	100.0	250.0	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	1	100.0	-	13	100.0	325.0

平成28年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	17	19.5	53.1	320	50.9	89.4	0	-	-	66,929	64.9	105.2	12,394	64.7	95.3	79,660	64.7	103.5	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	4	4.6	66.7	275	43.7	79.0	0	-	-	23,736	23.0	96.3	5,439	28.4	93.8	29,454	23.9	95.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	
9～10人	0	0.0	-	27	4.3	90.0	0	-	-	4,552	4.4	102.0	793	4.1	93.7	5,372	4.4	100.6	
小計	21	24.1	55.3	622	98.9	84.5	0	-	-	95,217	92.3	102.7	18,626	97.2	94.8	114,486	93.0	101.2	
11～20人	23	26.4	88.5	7	1.1	233.3	0	-	-	2,710	2.6	106.8	236	1.2	93.3	2,976	2.4	105.5	
21～30人	22	25.3	91.7	0	0.0	-	0	-	-	2,997	2.9	99.1	247	1.3	90.5	3,266	2.7	98.3	
31～50人	21	24.1	175.0	0	0.0	-	0	-	-	2,261	2.2	107.3	45	0.2	100.0	2,327	1.9	107.5	
小計	66	75.9	106.5	7	1.1	233.3	0	-	-	7,968	7.7	103.9	528	2.8	92.5	8,569	7.0	103.2	
合計	87	100.0	87.0	629	100.0	85.1	0	-	-	103,185	100.0	102.8	19,154	100.0	94.7	123,055	100.0	101.3	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	41.9	130.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	828	61.6	94.3	24	32.9	114.3	865	59.6	95.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	6	19.4	75.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	243	18.1	94.6	4	5.5	80.0	253	17.4	93.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	16.1	500.0	1	100.0	-	0	0.0	-	112	8.3	76.2	11	15.1	157.1	129	8.9	83.2
201～250人	0	-	-	0	-	-	2	6.5	200.0	0	0.0	-	1	100.0	-	57	4.2	71.3	5	6.8	50.0	65	4.5	71.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	4	12.9	400.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	94	7.0	91.3	22	30.1	88.0	120	8.3	92.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	3.2	-	0	0.0	-	0	0.0	-	11	0.8	157.1	7	9.6	140.0	19	1.3	158.3
合計	0	-	-	0	-	-	31	100.0	147.6	1	100.0	-	1	100.0	25.0	1,345	100.0	91.4	73	100.0	100.0	1,451	100.0	92.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	7.7	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	7.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	40.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	2	50.0	33.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	100.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	50.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	17.4	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	4	100.0	10.8

平成27年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	32	32.0	59.3	358	48.4	105.9	0	-	-	63,607	63.4	100.1	13,006	64.3	94.0	77,003	63.4	99.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	6	6.0	120.0	348	47.1	114.9	0	-	-	24,651	24.6	93.5	5,796	28.7	87.5	30,801	25.4	92.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	2	0.0	-	0	0.0	-	2	0.0	-	
9～10人	0	0.0	0.0	30	4.1	85.7	0	-	-	4,462	4.4	96.5	846	4.2	84.9	5,338	4.4	94.3	
小計	38	38.0	63.3	736	99.6	108.9	0	-	-	92,722	92.4	98.1	19,648	97.2	91.6	113,144	93.2	97.0	
11～20人	26	26.0	162.5	3	0.4	50.0	0	-	-	2,538	2.5	94.1	253	1.3	79.1	2,820	2.3	92.8	
21～30人	24	24.0	133.3	0	0.0	-	0	-	-	3,025	3.0	96.5	273	1.4	80.8	3,322	2.7	95.2	
31～50人	12	12.0	52.2	0	0.0	-	0	-	-	2,108	2.1	95.0	45	0.2	91.8	2,165	1.8	94.5	
小計	62	62.0	108.8	3	0.4	50.0	0	-	-	7,671	7.6	95.3	571	2.8	80.8	8,307	6.8	94.2	
合計	100	100.0	85.5	739	100.0	108.4	0	-	-	100,393	100.0	97.9	20,219	100.0	91.2	121,451	100.0	96.8	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	10	47.6	100.0	0	-	-	2	50.0	100.0	878	59.6	93.9	21	28.8	72.4	911	58.0	93.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	8	38.1	66.7	0	-	-	1	25.0	100.0	257	17.5	88.0	5	6.8	38.5	271	17.3	85.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	-	0	-	-	0	0.0	0.0	147	10.0	89.6	7	9.6	70.0	155	9.9	88.6
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	16.7	0	-	-	0	0.0	0.0	80	5.4	119.4	10	13.7	76.9	91	5.8	104.6
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.8	33.3	0	-	-	1	25.0	-	103	7.0	117.0	25	34.2	119.0	130	8.3	116.1
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	7	0.5	77.8	5	6.8	41.7	12	0.8	57.1
合計	0	-	-	0	-	-	21	100.0	67.7	0	-	-	4	100.0	80.0	1,472	100.0	94.7	73	100.0	74.5	1,570	100.0	93.0

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	56.5	144.4	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	16.7	100.0	14	37.8	127.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	8.7	33.3	0	0.0	-	0	-	-	3	42.9	300.0	0	0.0	-	5	13.5	71.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	21.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	0.0	6	16.2	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.3	25.0	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	1	16.7	100.0	2	5.4	40.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.3	33.3	1	100.0	-	0	-	-	3	42.9	300.0	1	16.7	100.0	6	16.2	120.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	4.3	25.0	0	0.0	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0	3	50.0	75.0	4	10.8	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	23	100.0	74.2	1	100.0	-	0	-	0.0	7	100.0	116.7	6	100.0	75.0	37	100.0	80.4