

平成29年10月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	2	33.3	-	36	59.0	90.0	0	-	-	5,645	65.1	96.7	1,003	68.5	94.4	6,686	65.5	96.3	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	24	39.3	100.0	0	-	-	1,927	22.2	91.4	362	24.7	73.0	2,313	22.7	88.0	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	1	1.6	14.3	0	-	-	419	4.8	109.7	68	4.6	103.0	488	4.8	107.3	
小計	2	33.3	-	61	100.0	85.9	0	-	-	7,991	92.2	95.9	1,433	97.8	88.2	9,487	93.0	94.6	
11～20人	1	16.7	50.0	0	0.0	-	0	-	-	227	2.6	89.7	18	1.2	94.7	246	2.4	89.8	
21～30人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	242	2.8	85.8	13	0.9	92.9	255	2.5	86.1	
31～50人	3	50.0	300.0	0	0.0	-	0	-	-	208	2.4	125.3	1	0.1	25.0	212	2.1	124.0	
小計	4	66.7	133.3	0	0.0	-	0	-	-	677	7.8	96.6	32	2.2	86.5	713	7.0	96.2	
合計	6	100.0	200.0	61	100.0	85.9	0	-	-	8,668	100.0	96.0	1,465	100.0	88.1	10,200	100.0	94.7	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	25.0	0	-	-	0	-	-	62	63.3	93.9	2	25.0	200.0	65	60.7	91.5
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	14	14.3	73.7	0	0.0	-	14	13.1	73.7
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	10	10.2	100.0	1	12.5	-	11	10.3	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	7	7.1	116.7	1	12.5	100.0	8	7.5	114.3
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	3	3.1	42.9	1	12.5	33.3	4	3.7	36.4
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	2	2.0	-	3	37.5	300.0	5	4.7	500.0
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	16.7	0	-	-	0	-	-	98	100.0	90.7	8	100.0	133.3	107	100.0	89.2

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0

平成29年9月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	11.1	33.3	27	45.0	90.0	0	-	-	5,848	65.6	101.9	1,096	62.2	98.9	6,972	64.9	101.4	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	1	11.1	-	29	48.3	90.6	0	-	-	2,045	22.9	97.3	542	30.8	100.9	2,617	24.3	98.0	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	2	3.3	200.0	0	-	-	389	4.4	93.1	72	4.1	93.5	463	4.3	93.3	
小計	2	22.2	66.7	58	96.7	92.1	0	-	-	8,282	92.9	100.3	1,710	97.1	99.3	10,052	93.5	100.1	
11～20人	4	44.4	400.0	2	3.3	200.0	0	-	-	220	2.5	94.4	27	1.5	150.0	253	2.4	100.0	
21～30人	3	33.3	-	0	0.0	-	0	-	-	235	2.6	94.4	23	1.3	82.1	261	2.4	94.2	
31～50人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	182	2.0	86.3	1	0.1	16.7	183	1.7	82.8	
小計	7	77.8	140.0	2	3.3	200.0	0	-	-	637	7.1	91.9	51	2.9	98.1	697	6.5	92.8	
合計	9	100.0	112.5	60	100.0	93.8	0	-	-	8,919	100.0	99.7	1,761	100.0	99.3	10,749	100.0	99.6	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	1	100.0	-	1	25.0	100.0	0	-	-	0	-	-	100	63.3	120.5	2	16.7	50.0	104	59.4	118.2
101～150人	0	-	-	0	0.0	-	2	50.0	-	0	-	-	0	-	-	26	16.5	123.8	3	25.0	-	31	17.7	147.6
151～200人	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	-	0.0	0	-	-	16	10.1	533.3	0	0.0	0.0	16	9.1	266.7
201～250人	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	2.5	40.0	1	8.3	50.0	5	2.9	41.7
251～500人	0	-	-	0	0.0	-	1	25.0	100.0	0	-	-	0	-	-	12	7.6	120.0	5	41.7	250.0	18	10.3	138.5
501人以上	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	8.3	100.0	1	0.6	33.3
合計	0	-	-	1	100.0	-	4	100.0	133.3	0	-	0.0	0	-	-	158	100.0	122.5	12	100.0	120.0	175	100.0	122.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-

平成29年8月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	12.5	100.0	16	35.6	64.0	0	-	-	5,069	66.8	92.2	886	64.7	89.3	5,972	66.3	91.6	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	1	12.5	-	26	57.8	70.3	0	-	-	1,606	21.2	81.1	387	28.3	90.6	2,020	22.4	82.7	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	3	6.7	150.0	0	-	-	329	4.3	89.9	52	3.8	86.7	384	4.3	89.7	
小計	2	25.0	200.0	45	100.0	70.3	0	-	-	7,004	92.3	89.3	1,325	96.8	89.6	8,376	93.0	89.2	
11～20人	1	12.5	20.0	0	0.0	-	0	-	-	194	2.6	94.2	18	1.3	100.0	213	2.4	93.0	
21～30人	4	50.0	-	0	0.0	-	0	-	-	219	2.9	97.3	15	1.1	60.0	238	2.6	95.2	
31～50人	1	12.5	25.0	0	0.0	-	0	-	-	169	2.2	89.9	11	0.8	220.0	181	2.0	91.9	
小計	6	75.0	66.7	0	0.0	-	0	-	-	582	7.7	94.0	44	3.2	91.7	632	7.0	93.5	
合計	8	100.0	80.0	45	100.0	70.3	0	-	-	7,586	100.0	89.6	1,369	100.0	89.7	9,008	100.0	89.5	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	33.3	0	-	-	0	-	-	66	58.9	88.0	1	50.0	100.0	68	58.1	86.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-	0	-	-	0	-	-	20	17.9	87.0	0	0.0	-	22	18.8	95.7
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	9	8.0	100.0	0	0.0	0.0	9	7.7	75.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	6	5.4	100.0	1	50.0	-	7	6.0	116.7
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	10	8.9	500.0	0	0.0	0.0	10	8.5	250.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	1	0.9	-	0	0.0	0.0	1	0.9	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	3	100.0	60.0	0	-	-	0	-	-	112	100.0	97.4	2	100.0	40.0	117	100.0	93.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

平成29年7月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	2	50.0	-	38	52.1	111.8	0	-	-	5,633	63.9	97.0	1,099	65.8	102.3	6,772	64.1	97.9	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	31	42.5	72.1	0	-	-	2,213	25.1	94.6	452	27.1	90.6	2,696	25.5	93.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	4	5.5	400.0	0	-	-	420	4.8	108.5	73	4.4	105.8	497	4.7	108.8	
小計	2	50.0	-	73	100.0	93.6	0	-	-	8,266	93.7	96.8	1,624	97.3	98.9	9,965	94.3	97.2	
11～20人	1	25.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	196	2.2	94.2	19	1.1	105.6	216	2.0	94.7	
21～30人	1	25.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	209	2.4	87.4	23	1.4	121.1	233	2.2	89.6	
31～50人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	149	1.7	77.6	3	0.2	300.0	152	1.4	77.9	
小計	2	50.0	33.3	0	0.0	-	0	-	-	554	6.3	86.7	45	2.7	118.4	601	5.7	88.0	
合計	4	100.0	66.7	73	100.0	93.6	0	-	-	8,820	100.0	96.1	1,669	100.0	99.3	10,566	100.0	96.6	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	79	65.3	138.6	1	16.7	50.0	80	63.0	133.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	19	15.7	158.3	0	0.0	0.0	19	15.0	146.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	11	9.1	100.0	1	16.7	-	12	9.4	109.1
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	5.0	200.0	2	33.3	-	8	6.3	266.7
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	5.0	85.7	1	16.7	100.0	7	5.5	87.5
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	16.7	-	1	0.8	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	121	100.0	133.0	6	100.0	150.0	127	100.0	132.3

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0

平成29年6月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	2	40.0	66.7	28	50.0	93.3	0	-	-	6,507	66.3	105.9	1,107	66.7	101.0	7,644	66.3	105.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	0.0	26	46.4	96.3	0	-	-	2,272	23.2	91.8	452	27.2	81.7	2,750	23.9	89.9	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	1	1.8	25.0	0	-	-	419	4.3	96.1	73	4.4	97.3	493	4.3	95.7	
小計	2	40.0	40.0	55	98.2	90.2	0	-	-	9,198	93.8	101.5	1,632	98.4	94.7	10,887	94.4	100.4	
11～20人	1	20.0	-	1	1.8	-	0	-	-	207	2.1	91.6	10	0.6	41.7	219	1.9	87.6	
21～30人	2	40.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	229	2.3	85.8	12	0.7	63.2	243	2.1	83.8	
31～50人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	175	1.8	79.5	5	0.3	166.7	180	1.6	80.4	
小計	3	60.0	60.0	1	1.8	-	0	-	-	611	6.2	85.7	27	1.6	58.7	642	5.6	84.0	
合計	5	100.0	50.0	56	100.0	91.8	0	-	-	9,809	100.0	100.4	1,659	100.0	93.7	11,529	100.0	99.3	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	1	100.0	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	59	57.3	103.5	1	14.3	100.0	62	54.9	106.9
101～150人	0	-	-	0	0.0	-	1	50.0	100.0	0	-	-	0	-	-	22	21.4	110.0	2	28.6	-	25	22.1	119.0
151～200人	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	11	10.7	110.0	0	0.0	0.0	11	9.7	100.0
201～250人	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	6	5.8	150.0	1	14.3	100.0	7	6.2	140.0
251～500人	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	3.9	100.0	2	28.6	-	6	5.3	150.0
501人以上	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	1	1.0	100.0	1	14.3	100.0	2	1.8	100.0
合計	0	-	-	1	100.0	-	2	100.0	200.0	0	-	-	0	-	-	103	100.0	107.3	7	100.0	175.0	113	100.0	111.9

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

平成29年5月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	25.0	100.0	20	57.1	105.3	0	-	-	5,928	66.5	104.5	1,000	67.5	93.7	6,949	66.6	102.8	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	13	37.1	86.7	0	-	-	2,091	23.5	97.4	389	26.2	96.8	2,493	23.9	97.2	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	2	5.7	200.0	0	-	-	357	4.0	98.1	58	3.9	105.5	417	4.0	99.3	
小計	1	25.0	100.0	35	100.0	100.0	0	-	-	8,376	94.0	102.4	1,447	97.6	94.9	9,859	94.5	101.2	
11～20人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	187	2.1	97.9	14	0.9	93.3	201	1.9	97.6	
21～30人	1	25.0	100.0	0	0.0	-	0	-	-	197	2.2	90.8	21	1.4	131.3	219	2.1	93.6	
31～50人	2	50.0	200.0	0	0.0	-	0	-	-	152	1.7	100.0	0	0.0	0.0	154	1.5	98.7	
小計	3	75.0	150.0	0	0.0	-	0	-	-	536	6.0	95.7	35	2.4	102.9	574	5.5	96.3	
合計	4	100.0	133.3	35	100.0	100.0	0	-	-	8,912	100.0	101.9	1,482	100.0	95.1	10,433	100.0	100.9	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	68	68.7	119.3	2	33.3	200.0	70	66.7	120.7
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	17	17.2	89.5	1	16.7	100.0	18	17.1	85.7
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	7.1	100.0	1	16.7	100.0	8	7.6	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	3.0	60.0	0	0.0	-	3	2.9	60.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	4.0	44.4	0	0.0	0.0	4	3.8	36.4
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	2	33.3	200.0	2	1.9	200.0
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	99	100.0	102.1	6	100.0	100.0	105	100.0	101.0

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-

平成29年4月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	12.5	100.0	11	78.6	91.7	0	-	-	5,295	68.4	101.4	949	70.9	105.1	6,256	68.7	102.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	3	21.4	37.5	0	-	-	1,498	19.4	88.6	314	23.5	89.2	1,815	19.9	88.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	-	-	321	4.1	93.9	42	3.1	79.2	363	4.0	91.4	
小計	1	12.5	100.0	14	100.0	63.6	0	-	-	7,114	91.9	98.1	1,305	97.5	99.8	8,434	92.7	98.3	
11～20人	1	12.5	-	0	0.0	0.0	0	-	-	204	2.6	106.3	17	1.3	130.8	222	2.4	106.7	
21～30人	3	37.5	60.0	0	0.0	-	0	-	-	258	3.3	113.2	16	1.2	114.3	277	3.0	112.1	
31～50人	3	37.5	-	0	0.0	-	0	-	-	164	2.1	110.8	0	0.0	0.0	167	1.8	112.1	
小計	7	87.5	140.0	0	0.0	0.0	0	-	-	626	8.1	110.2	33	2.5	117.9	666	7.3	110.3	
合計	8	100.0	133.3	14	100.0	56.0	0	-	-	7,740	100.0	99.0	1,338	100.0	100.1	9,100	100.0	99.1	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	-	0	-	-	0	-	-	68	66.0	123.6	1	20.0	100.0	70	62.5	125.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	100.0	0	-	-	0	-	-	17	16.5	94.4	1	20.0	100.0	19	17.0	95.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	-	0	-	-	0	-	-	8	7.8	88.9	1	20.0	100.0	11	9.8	110.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	5	4.9	500.0	1	20.0	100.0	6	5.4	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	5	4.9	83.3	0	0.0	0.0	5	4.5	55.6
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	20.0	-	1	0.9	-
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	200.0	0	-	-	0	-	-	103	100.0	115.7	5	100.0	71.4	112	100.0	114.3

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-