

平成30年8月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	4	36.4	400.0	25	61.0	156.3	0	-	-	4,826	67.0	95.2	901	67.3	101.7	5,756	66.9	96.4	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	0.0	13	31.7	50.0	0	-	-	1,539	21.4	95.8	360	26.9	93.0	1,912	22.2	94.7	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	3	7.3	100.0	0	-	-	313	4.3	95.1	69	5.2	132.7	385	4.5	100.3	
小計	4	36.4	200.0	41	100.0	91.1	0	-	-	6,678	92.7	95.3	1,330	99.3	100.4	8,053	93.7	96.1	
11～20人	2	18.2	200.0	0	0.0	-	0	-	-	186	2.6	95.9	2	0.1	11.1	190	2.2	89.2	
21～30人	3	27.3	75.0	0	0.0	-	0	-	-	189	2.6	86.3	3	0.2	20.0	195	2.3	81.9	
31～50人	2	18.2	200.0	0	0.0	-	0	-	-	154	2.1	91.1	4	0.3	36.4	160	1.9	88.4	
小計	7	63.6	116.7	0	0.0	-	0	-	-	529	7.3	90.9	9	0.7	20.5	545	6.3	86.2	
合計	11	100.0	137.5	41	100.0	91.1	0	-	-	7,207	100.0	95.0	1,339	100.0	97.8	8,598	100.0	95.4	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	70	71.4	106.1	3	42.9	300.0	74	69.8	108.8
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	17	17.3	85.0	2	28.6	-	19	17.9	86.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	4.1	44.4	0	0.0	-	4	3.8	44.4
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	3	3.1	50.0	1	14.3	100.0	4	3.8	57.1
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	4.1	40.0	1	14.3	-	5	4.7	50.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	33.3	0	-	-	0	-	-	98	100.0	87.5	7	100.0	350.0	106	100.0	90.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	100.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	100.0	-

平成30年7月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	25.0	50.0	31	57.4	81.6	0	-	-	5,541	65.9	98.4	1,050	68.3	95.5	6,623	66.2	97.8	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	23	42.6	74.2	0	-	-	1,905	22.7	86.1	420	27.3	92.9	2,348	23.5	87.1	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	-	-	344	4.1	81.9	52	3.4	71.2	396	4.0	79.7	
小計	1	25.0	50.0	54	100.0	74.0	0	-	-	7,790	92.7	94.2	1,522	99.0	93.7	9,367	93.7	94.0	
11～20人	1	25.0	100.0	0	0.0	-	0	-	-	244	2.9	124.5	9	0.6	47.4	254	2.5	117.6	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	205	2.4	98.1	4	0.3	17.4	209	2.1	89.7	
31～50人	2	50.0	-	0	0.0	-	0	-	-	165	2.0	110.7	2	0.1	66.7	169	1.7	111.2	
小計	3	75.0	150.0	0	0.0	-	0	-	-	614	7.3	110.8	15	1.0	33.3	632	6.3	105.2	
合計	4	100.0	100.0	54	100.0	74.0	0	-	-	8,404	100.0	95.3	1,537	100.0	92.1	9,999	100.0	94.6	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	-	-	0	-	-	56	65.1	70.9	1	16.7	100.0	59	62.8	73.8
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	15	17.4	78.9	0	0.0	-	15	16.0	78.9
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	6	7.0	54.5	2	33.3	200.0	8	8.5	66.7
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	5	5.8	83.3	2	33.3	100.0	7	7.4	87.5
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	4.7	66.7	1	16.7	100.0	5	5.3	71.4
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	-	-	0	-	-	86	100.0	71.1	6	100.0	100.0	94	100.0	74.0

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-

平成30年6月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	2	33.3	100.0	37	60.7	132.1	0	-	-	5,906	65.4	90.8	1,046	69.0	94.5	6,991	65.9	91.5	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	22	36.1	84.6	0	-	-	2,108	23.3	92.8	398	26.3	88.1	2,528	23.8	91.9	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	2	3.3	200.0	0	-	-	406	4.5	96.9	59	3.9	80.8	467	4.4	94.7	
小計	2	33.3	100.0	61	100.0	110.9	0	-	-	8,420	93.2	91.5	1,503	99.1	92.1	9,986	94.1	91.7	
11～20人	4	66.7	400.0	0	0.0	0.0	0	-	-	252	2.8	121.7	5	0.3	50.0	261	2.5	119.2	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	211	2.3	92.1	6	0.4	50.0	217	2.0	89.3	
31～50人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	148	1.6	84.6	2	0.1	40.0	150	1.4	83.3	
小計	4	66.7	133.3	0	0.0	0.0	0	-	-	611	6.8	100.0	13	0.9	48.1	628	5.9	97.8	
合計	6	100.0	120.0	61	100.0	108.9	0	-	-	9,031	100.0	92.1	1,516	100.0	91.4	10,614	100.0	92.1	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	100.0	200.0	0	-	-	0	-	-	46	54.1	76.7	4	40.0	400.0	52	53.6	83.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	20	23.5	90.9	0	0.0	0.0	20	20.6	80.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	9	10.6	81.8	1	10.0	-	10	10.3	90.9
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	5	5.9	83.3	0	0.0	0.0	5	5.2	71.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	4.7	100.0	5	50.0	250.0	9	9.3	150.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	1	1.2	100.0	0	0.0	0.0	1	1.0	50.0
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	85	100.0	81.7	10	100.0	142.9	97	100.0	85.8

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	100.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	100.0	-

平成30年5月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	0	0.0	0.0	24	70.6	120.0	0	-	-	5,634	68.4	95.0	1,021	72.5	102.1	6,679	69.0	96.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	10	29.4	76.9	0	-	-	1,739	21.1	83.2	317	22.5	81.5	2,066	21.3	82.9	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	-	-	341	4.1	95.5	42	3.0	72.4	383	4.0	91.8	
小計	0	0.0	0.0	34	100.0	97.1	0	-	-	7,714	93.6	92.1	1,380	98.0	95.4	9,128	94.3	92.6	
11～20人	1	33.3	-	0	0.0	-	0	-	-	199	2.4	106.4	11	0.8	78.6	211	2.2	105.0	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	167	2.0	84.8	14	1.0	66.7	181	1.9	82.6	
31～50人	2	66.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	159	1.9	104.6	3	0.2	-	164	1.7	106.5	
小計	3	100.0	100.0	0	0.0	-	0	-	-	525	6.4	97.9	28	2.0	80.0	556	5.7	96.9	
合計	3	100.0	75.0	34	100.0	97.1	0	-	-	8,239	100.0	92.4	1,408	100.0	95.0	9,684	100.0	92.8	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	51	63.8	75.0	2	33.3	100.0	53	60.9	75.7
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	12	15.0	70.6	0	0.0	0.0	13	14.9	72.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	6	7.5	85.7	0	0.0	0.0	6	6.9	75.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	5	6.3	166.7	0	0.0	-	5	5.7	166.7
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	6	7.5	150.0	1	16.7	-	7	8.0	175.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	3	50.0	150.0	3	3.4	150.0
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	80	100.0	80.8	6	100.0	100.0	87	100.0	82.9

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	50.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	50.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	2	100.0	200.0

平成30年4月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	14.3	100.0	12	57.1	109.1	0	-	-	5,277	70.0	99.7	944	75.7	99.5	6,234	70.7	99.6	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	-	8	38.1	266.7	0	-	-	1,382	18.3	92.3	237	19.0	75.5	1,627	18.5	89.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	1	4.8	-	0	-	-	308	4.1	96.0	48	3.8	114.3	357	4.0	98.3	
小計	1	14.3	100.0	21	100.0	150.0	0	-	-	6,967	92.4	97.9	1,229	98.6	94.2	8,218	93.2	97.4	
11～20人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	201	2.7	98.5	5	0.4	29.4	206	2.3	92.8	
21～30人	1	14.3	33.3	0	0.0	-	0	-	-	218	2.9	84.5	12	1.0	75.0	231	2.6	83.4	
31～50人	5	71.4	166.7	0	0.0	-	0	-	-	156	2.1	95.1	1	0.1	-	162	1.8	97.0	
小計	6	85.7	85.7	0	0.0	-	0	-	-	575	7.6	91.9	18	1.4	54.5	599	6.8	89.9	
合計	7	100.0	87.5	21	100.0	150.0	0	-	-	7,542	100.0	97.4	1,247	100.0	93.2	8,817	100.0	96.9	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	-	1	33.3	-	66	68.0	97.1	2	28.6	200.0	70	64.8	100.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	33.3	-	17	17.5	100.0	1	14.3	100.0	19	17.6	100.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	33.3	-	7	7.2	87.5	0	0.0	0.0	8	7.4	72.7
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	4	4.1	80.0	1	14.3	100.0	5	4.6	83.3
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	2	2.1	40.0	3	42.9	-	5	4.6	100.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	1	1.0	-	0	0.0	0.0	1	0.9	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	25.0	0	-	-	3	100.0	-	97	100.0	94.2	7	100.0	140.0	108	100.0	96.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	100.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	100.0	-