

令和5年10月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

| 工場生産型浄化槽 (5人～50人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-----|-----|----------------|-------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第1-1 (分離接触パッキ) | | | 第1-2 (嫌気濾床) | | | 第1-3 (脱窒濾床) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l) | | | (BOD 10mg/l) | | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | |
| 5人 | 1 | 100.0 | 100.0 | 8 | 53.3 | 88.9 | 0 | - | - | 5,964 | 74.3 | 97.6 | 348 | 68.2 | 83.7 | 6,321 | 73.9 | 96.7 | |
| 6人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 51 | 10.0 | 83.6 | 51 | 0.6 | 83.6 | |
| 7人 | 0 | 0.0 | - | 7 | 46.7 | 100.0 | 0 | - | - | 1,322 | 16.5 | 84.9 | 95 | 18.6 | 95.0 | 1,424 | 16.7 | 85.6 | |
| 8人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | |
| 9～10人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 297 | 3.7 | 87.1 | 10 | 2.0 | 43.5 | 307 | 3.6 | 83.9 | |
| 小計 | 1 | 100.0 | 100.0 | 15 | 100.0 | 83.3 | 0 | - | - | 7,583 | 94.5 | 94.7 | 504 | 98.8 | 84.0 | 8,103 | 94.7 | 93.9 | |
| 11～20人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 165 | 2.1 | 92.2 | 5 | 1.0 | 500.0 | 170 | 2.0 | 94.4 | |
| 21～30人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 157 | 2.0 | 82.2 | 1 | 0.2 | 100.0 | 158 | 1.8 | 82.3 | |
| 31～50人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 121 | 1.5 | 82.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 121 | 1.4 | 81.2 | |
| 小計 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 443 | 5.5 | 85.9 | 6 | 1.2 | 120.0 | 449 | 5.3 | 86.2 | |
| 合計 | 1 | 100.0 | 100.0 | 15 | 100.0 | 83.3 | 0 | - | - | 8,026 | 100.0 | 94.1 | 510 | 100.0 | 84.3 | 8,552 | 100.0 | 93.5 | |

| 工場生産型浄化槽 (51人以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 57 | 67.9 | 111.8 | 1 | 16.7 | 50.0 | 58 | 64.4 | 109.4 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 12 | 14.3 | 92.3 | 0 | 0.0 | - | 12 | 13.3 | 92.3 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 6.0 | 62.5 | 1 | 16.7 | - | 6 | 6.7 | 75.0 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 3.6 | 75.0 | 0 | 0.0 | - | 3 | 3.3 | 75.0 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 8.3 | - | 3 | 50.0 | - | 10 | 11.1 | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 50.0 | 1 | 1.1 | 20.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 84 | 100.0 | 106.3 | 6 | 100.0 | 150.0 | 90 | 100.0 | 108.4 |

| 現場施工型浄化槽 [RC、その他] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 5～50人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 |

令和5年9月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

| 工場生産型浄化槽 (5人～50人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-----|-----|----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第1-1 (分離接触パッキ) | | | 第1-2 (嫌気濾床) | | | 第1-3 (脱窒濾床) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l) | | | (BOD 10mg/l) | | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | |
| 5人 | 1 | 100.0 | 100.0 | 6 | 66.7 | 200.0 | 0 | - | - | 5,812 | 73.9 | 95.6 | 398 | 68.9 | 107.3 | 6,217 | 73.6 | 96.3 | |
| 6人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 56 | 9.7 | 107.7 | 56 | 0.7 | 101.8 | |
| 7人 | 0 | 0.0 | - | 3 | 33.3 | 60.0 | 0 | - | - | 1,248 | 15.9 | 85.0 | 99 | 17.1 | 94.3 | 1,350 | 16.0 | 85.5 | |
| 8人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | |
| 9～10人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 272 | 3.5 | 80.2 | 12 | 2.1 | 92.3 | 284 | 3.4 | 80.5 | |
| 小計 | 1 | 100.0 | 100.0 | 9 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | - | 7,332 | 93.3 | 92.9 | 565 | 97.8 | 104.4 | 7,907 | 93.6 | 93.7 | |
| 11～20人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 190 | 2.4 | 93.6 | 6 | 1.0 | 200.0 | 196 | 2.3 | 95.1 | |
| 21～30人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 174 | 2.2 | 102.4 | 3 | 0.5 | 50.0 | 177 | 2.1 | 100.6 | |
| 31～50人 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 165 | 2.1 | 113.8 | 4 | 0.7 | - | 169 | 2.0 | 115.8 | |
| 小計 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 529 | 6.7 | 102.1 | 13 | 2.2 | 144.4 | 542 | 6.4 | 102.7 | |
| 合計 | 1 | 100.0 | 50.0 | 9 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | - | 7,861 | 100.0 | 93.5 | 578 | 100.0 | 105.1 | 8,449 | 100.0 | 94.2 | |

| 工場生産型浄化槽 (51人以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-------|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 86 | 64.7 | 110.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 86 | 59.7 | 106.2 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 23 | 17.3 | 95.8 | 1 | 10.0 | 33.3 | 25 | 17.4 | 92.6 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 7.5 | 90.9 | 0 | 0.0 | - | 10 | 6.9 | 90.9 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 5.3 | 700.0 | 1 | 10.0 | - | 8 | 5.6 | 800.0 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 7 | 5.3 | 58.3 | 6 | 60.0 | 150.0 | 13 | 9.0 | 76.5 |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 200.0 | 2 | 1.4 | 50.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 133 | 100.0 | 103.1 | 10 | 100.0 | 90.9 | 144 | 100.0 | 102.1 |

| 現場施工型浄化槽 [RC、その他] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-----|-----|------|-------|------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 5～50人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 | - | 0.0 | 1 | 100.0 | 33.3 |

令和5年8月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

| 工場生産型浄化槽 (5人～50人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|-------------|-------|-------|-------------|-----|-----|----------------|-------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第1-1 (分離接触パッキ) | | | 第1-2 (嫌気濾床) | | | 第1-3 (脱窒濾床) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l) | | | (BOD 10mg/l) | | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | |
| 5人 | 0 | - | 0.0 | 11 | 73.3 | 137.5 | 0 | - | - | 5,084 | 74.2 | 88.7 | 295 | 66.6 | 86.3 | 5,390 | 73.7 | 88.6 | |
| 6人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 50 | 11.3 | 102.0 | 50 | 0.7 | 102.0 | |
| 7人 | 0 | - | - | 4 | 26.7 | 80.0 | 0 | - | - | 1,134 | 16.5 | 81.5 | 81 | 18.3 | 73.0 | 1,219 | 16.7 | 80.8 | |
| 8人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | |
| 9～10人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 230 | 3.4 | 74.9 | 10 | 2.3 | 66.7 | 240 | 3.3 | 74.5 | |
| 小計 | 0 | - | 0.0 | 15 | 100.0 | 115.4 | 0 | - | - | 6,448 | 94.1 | 86.7 | 436 | 98.4 | 84.3 | 6,899 | 94.4 | 86.6 | |
| 11～20人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 164 | 2.4 | 88.6 | 1 | 0.2 | 20.0 | 165 | 2.3 | 86.8 | |
| 21～30人 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 116 | 1.7 | 71.6 | 2 | 0.5 | 15.4 | 118 | 1.6 | 67.0 | |
| 31～50人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 125 | 1.8 | 91.2 | 4 | 0.9 | 133.3 | 129 | 1.8 | 92.1 | |
| 小計 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 405 | 5.9 | 83.7 | 7 | 1.6 | 33.3 | 412 | 5.6 | 81.4 | |
| 合計 | 0 | - | 0.0 | 15 | 100.0 | 115.4 | 0 | - | - | 6,853 | 100.0 | 86.6 | 443 | 100.0 | 82.3 | 7,311 | 100.0 | 86.3 | |

| 工場生産型浄化槽 (51人以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-------|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-----|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 34 | 66.7 | 77.3 | 1 | 33.3 | - | 35 | 63.6 | 79.5 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 8 | 15.7 | 53.3 | 0 | 0.0 | - | 8 | 14.5 | 53.3 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 5.9 | 60.0 | 2 | 66.7 | - | 5 | 9.1 | 100.0 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 3.9 | 33.3 | 0 | 0.0 | - | 2 | 3.6 | 33.3 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 7.8 | 133.3 | 0 | 0.0 | - | 5 | 9.1 | 166.7 |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 51 | 100.0 | 68.9 | 3 | 100.0 | - | 55 | 100.0 | 74.3 |

| 現場施工型浄化槽 [RC、その他] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 5～50人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |

令和5年7月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

| 工場生産型浄化槽 (5人～50人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|-------------|-------|------|-------------|-----|-----|----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第1-1 (分離接触パッキ) | | | 第1-2 (嫌気濾床) | | | 第1-3 (脱窒濾床) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l) | | | (BOD 10mg/l) | | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | |
| 5人 | 0 | - | - | 5 | 55.6 | 55.6 | 0 | - | - | 6,043 | 73.1 | 94.2 | 380 | 66.8 | 92.9 | 6,428 | 72.7 | 94.0 | |
| 6人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 68 | 12.0 | 93.2 | 68 | 0.8 | 93.2 | |
| 7人 | 0 | - | - | 4 | 44.4 | 28.6 | 0 | - | - | 1,447 | 17.5 | 85.8 | 97 | 17.0 | 82.9 | 1,548 | 17.5 | 85.1 | |
| 8人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | |
| 9～10人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 311 | 3.8 | 96.0 | 14 | 2.5 | 155.6 | 325 | 3.7 | 97.6 | |
| 小計 | 0 | - | - | 9 | 100.0 | 39.1 | 0 | - | - | 7,801 | 94.4 | 92.6 | 559 | 98.2 | 91.9 | 8,369 | 94.6 | 92.4 | |
| 11～20人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 160 | 1.9 | 87.0 | 4 | 0.7 | 133.3 | 164 | 1.9 | 87.7 | |
| 21～30人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 161 | 1.9 | 104.5 | 5 | 0.9 | 500.0 | 166 | 1.9 | 107.1 | |
| 31～50人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 145 | 1.8 | 102.8 | 1 | 0.2 | - | 146 | 1.7 | 103.5 | |
| 小計 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 466 | 5.6 | 97.3 | 10 | 1.8 | 250.0 | 476 | 5.4 | 98.6 | |
| 合計 | 0 | - | - | 9 | 100.0 | 39.1 | 0 | - | - | 8,267 | 100.0 | 92.8 | 569 | 100.0 | 93.0 | 8,845 | 100.0 | 92.7 | |

| 工場生産型浄化槽 (51人以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 54 | 61.4 | 122.7 | 1 | 20.0 | 33.3 | 55 | 59.1 | 117.0 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 11 | 12.5 | 122.2 | 1 | 20.0 | 50.0 | 12 | 12.9 | 109.1 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 11 | 12.5 | 122.2 | 1 | 20.0 | 100.0 | 12 | 12.9 | 120.0 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 8 | 9.1 | 400.0 | 1 | 20.0 | - | 9 | 9.7 | 450.0 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 4.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.3 | 80.0 |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | - | 1 | 1.1 | 50.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 88 | 100.0 | 125.7 | 5 | 100.0 | 71.4 | 93 | 100.0 | 120.8 |

| 現場施工型浄化槽 [RC、その他] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 5～50人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | 100.0 |

令和5年6月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

| 工場生産型浄化槽 (5人～50人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|-------------|-------|------|-------------|-----|-----|----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第1-1 (分離接触パッキ) | | | 第1-2 (嫌気濾床) | | | 第1-3 (脱窒濾床) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l) | | | (BOD 10mg/l) | | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | |
| 5人 | 0 | - | - | 8 | 57.1 | 72.7 | 0 | - | - | 6,279 | 73.3 | 94.5 | 356 | 62.0 | 77.6 | 6,643 | 72.5 | 93.4 | |
| 6人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 80 | 13.9 | 108.1 | 80 | 0.9 | 108.1 | |
| 7人 | 0 | - | - | 3 | 21.4 | 75.0 | 0 | - | - | 1,506 | 17.6 | 89.7 | 122 | 21.3 | 109.9 | 1,631 | 17.8 | 90.9 | |
| 8人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | |
| 9～10人 | 0 | - | - | 3 | 21.4 | - | 0 | - | - | 320 | 3.7 | 98.2 | 11 | 1.9 | 61.1 | 334 | 3.6 | 97.1 | |
| 小計 | 0 | - | - | 14 | 100.0 | 93.3 | 0 | - | - | 8,105 | 94.6 | 93.7 | 569 | 99.1 | 86.0 | 8,688 | 94.9 | 93.2 | |
| 11～20人 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 172 | 2.0 | 103.6 | 1 | 0.2 | 14.3 | 173 | 1.9 | 98.9 | |
| 21～30人 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 171 | 2.0 | 121.3 | 4 | 0.7 | 80.0 | 175 | 1.9 | 119.0 | |
| 31～50人 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 121 | 1.4 | 88.3 | 0 | 0.0 | - | 121 | 1.3 | 87.7 | |
| 小計 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 464 | 5.4 | 104.5 | 5 | 0.9 | 41.7 | 469 | 5.1 | 102.0 | |
| 合計 | 0 | - | 0.0 | 14 | 100.0 | 93.3 | 0 | - | - | 8,569 | 100.0 | 94.3 | 574 | 100.0 | 85.2 | 9,157 | 100.0 | 93.6 | |

| 工場生産型浄化槽 (51人以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-------|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 40 | 58.8 | 85.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 56.3 | 80.0 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 17 | 25.0 | 242.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 23.9 | 212.5 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 7.4 | 125.0 | 1 | 50.0 | - | 6 | 8.5 | 150.0 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 4.4 | 100.0 | 1 | 50.0 | 100.0 | 5 | 7.0 | 125.0 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 4.4 | 42.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4.2 | 37.5 |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 68 | 100.0 | 100.0 | 2 | 100.0 | 33.3 | 71 | 100.0 | 95.9 |

| 現場施工型浄化槽 [RC、その他] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 5～50人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 |

令和5年5月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

| 工場生産型浄化槽 (5人～50人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-----|-------------|-------|------|-------------|-----|-----|----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第1-1 (分離接触パッキ) | | | 第1-2 (嫌気濾床) | | | 第1-3 (脱窒濾床) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l) | | | (BOD 10mg/l) | | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | |
| 5人 | 0 | - | 0.0 | 2 | 40.0 | 33.3 | 0 | - | - | 5,895 | 75.6 | 94.1 | 357 | 72.6 | 98.3 | 6,254 | 75.4 | 94.3 | |
| 6人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 50 | 10.2 | 161.3 | 50 | 0.6 | 161.3 | |
| 7人 | 0 | - | - | 3 | 60.0 | 75.0 | 0 | - | - | 1,222 | 15.7 | 79.0 | 71 | 14.4 | 72.4 | 1,296 | 15.6 | 78.6 | |
| 8人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | |
| 9～10人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 259 | 3.3 | 84.4 | 8 | 1.6 | 53.3 | 267 | 3.2 | 82.9 | |
| 小計 | 0 | - | 0.0 | 5 | 100.0 | 50.0 | 0 | - | - | 7,376 | 94.6 | 90.9 | 486 | 98.8 | 95.9 | 7,867 | 94.8 | 91.1 | |
| 11～20人 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 172 | 2.2 | 122.0 | 3 | 0.6 | 150.0 | 175 | 2.1 | 119.9 | |
| 21～30人 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 126 | 1.6 | 112.5 | 2 | 0.4 | 200.0 | 128 | 1.5 | 112.3 | |
| 31～50人 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 126 | 1.6 | 100.0 | 1 | 0.2 | 33.3 | 127 | 1.5 | 98.4 | |
| 小計 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 424 | 5.4 | 111.9 | 6 | 1.2 | 100.0 | 430 | 5.2 | 110.5 | |
| 合計 | 0 | - | 0.0 | 5 | 100.0 | 45.5 | 0 | - | - | 7,800 | 100.0 | 91.8 | 492 | 100.0 | 95.9 | 8,297 | 100.0 | 91.9 | |

| 工場生産型浄化槽 (51人以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 57 | 60.0 | 129.5 | 3 | 33.3 | - | 60 | 57.7 | 136.4 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 21 | 22.1 | 190.9 | 1 | 11.1 | 33.3 | 22 | 21.2 | 157.1 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 7.4 | 140.0 | 2 | 22.2 | 200.0 | 9 | 8.7 | 150.0 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 4.2 | 400.0 | 1 | 11.1 | - | 5 | 4.8 | 500.0 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 4.2 | 57.1 | 2 | 22.2 | 100.0 | 6 | 5.8 | 66.7 |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2.1 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.9 | 200.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 95 | 100.0 | 139.7 | 9 | 100.0 | 128.6 | 104 | 100.0 | 138.7 |

| 現場施工型浄化槽 [RC、その他] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 5～50人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 |

令和5年4月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

| 工場生産型浄化槽 (5人～50人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|------|-------------|-------|-------|-------------|-----|-----|----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第1-1 (分離接触パッキ) | | | 第1-2 (嫌気濾床) | | | 第1-3 (脱窒濾床) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | | |
| | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l) | | | (BOD 10mg/l) | | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | |
| 5人 | 0 | 0.0 | - | 2 | 66.7 | 200.0 | 0 | - | - | 5,566 | 75.9 | 91.1 | 262 | 65.0 | 82.6 | 5,830 | 75.3 | 90.7 | |
| 6人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 49 | 12.2 | 94.2 | 49 | 0.6 | 94.2 | |
| 7人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 1,031 | 14.1 | 77.9 | 66 | 16.4 | 134.7 | 1,097 | 14.2 | 79.9 | |
| 8人 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | |
| 9～10人 | 0 | 0.0 | - | 1 | 33.3 | - | 0 | - | - | 259 | 3.5 | 89.3 | 16 | 4.0 | 133.3 | 276 | 3.6 | 91.4 | |
| 小計 | 0 | 0.0 | - | 3 | 100.0 | 300.0 | 0 | - | - | 6,856 | 93.5 | 88.8 | 393 | 97.5 | 91.4 | 7,252 | 93.7 | 89.0 | |
| 11～20人 | 1 | 33.3 | 50.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 159 | 2.2 | 80.7 | 4 | 1.0 | 200.0 | 164 | 2.1 | 81.6 | |
| 21～30人 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 161 | 2.2 | 91.5 | 4 | 1.0 | 66.7 | 165 | 2.1 | 89.7 | |
| 31～50人 | 2 | 66.7 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 154 | 2.1 | 117.6 | 2 | 0.5 | 100.0 | 158 | 2.0 | 118.8 | |
| 小計 | 3 | 100.0 | 75.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 474 | 6.5 | 94.0 | 10 | 2.5 | 100.0 | 487 | 6.3 | 94.0 | |
| 合計 | 3 | 100.0 | 75.0 | 3 | 100.0 | 300.0 | 0 | - | - | 7,330 | 100.0 | 89.1 | 403 | 100.0 | 91.6 | 7,739 | 100.0 | 89.3 | |

| 工場生産型浄化槽 (51人以上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 67 | 69.1 | 106.3 | 2 | 50.0 | 200.0 | 69 | 68.3 | 107.8 |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 19 | 19.6 | 172.7 | 0 | 0.0 | - | 19 | 18.8 | 172.7 |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 5.2 | 62.5 | 1 | 25.0 | - | 6 | 5.9 | 75.0 |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2.1 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 50.0 |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 3.1 | 75.0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 4 | 4.0 | 50.0 |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | - | 1 | 1.0 | 100.0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 97 | 100.0 | 107.8 | 4 | 100.0 | 66.7 | 101 | 100.0 | 105.2 |

| 現場施工型浄化槽 [RC、その他] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-------|-----|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-------|-----|------|-------|-----|
| 告示区分 処理 対象人員 | 第2 (BOD 60mg/l 以下) | | | 第3 (BOD 30mg/l 以下) | | | 第6 (BOD 20mg/l 以下) | | | 第7・第8 (BOD 10mg/l 以下) | | | 第9・第10・第11 (N・P除去) | | | 旧法38条認定及び35条認定 | | | | | | 合計 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (BOD 20mg/l 以下) | | | (BOD 10mg/l 以下) | | | | | |
| | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 | 出荷台数 | 構成比 | 前年比 |
| 5～50人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 51～100人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 1 | 50.0 | - |
| 101～150人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 151～200人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 201～250人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 251～500人 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
| 501人以上 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 1 | 50.0 | - |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 100.0 | - | 2 | 100.0 | - |